




**Nœud à boucles multiples**

Catégorie : Nœuds à boucles multiples fixes

ABOK :

Nœuds au milieu d'un filin

**Autre nom : Nœud de chaise double à partir d'un nœud en 8 doublé sur boucle.**





## Nœud à boucles multiples

**Catégorie :** Nœuds à boucles multiples fixes

**ABOK :**

Nœuds au milieu d'un filin

### Étapes 1 et 2 :

Exécuter à partir d'une ganse étroite simple, un nœud en 8 doublé non serré.

### Étape 3 :

Basculer la ganse constituée, « **par dessus** » le 8 doublé non serré, en l'écartant pour l'élargir et constituer une ganse englobant entièrement le nœud en 8 doublé.

### Étape 4 :

Basculer la ganse élargie, « **par-dessous** » le nœud en 8 doublé pour rejoindre la ganse **B** et resserrer consciencieusement le nouage en tirant les brins doubles **1 et 2** dans le sens des flèches.

### Étape 5 :

Resserrer consciencieusement le nouage en tirant les brins doubles **1 et 2** dans le sens des flèches.

### Étape 6 :

Le nouage est alors constitué, il est représenté sur son dessus et son dessous.

**Commentaires :** Ce nouage à quelques avantages :

- Il est simple à faire et très simple à défaire,
- Il peut se faire au milieu d'un filin, ou en bout de filin en constituant une boucle avec le nœud en 8 doublé,
- Il transforme rapidement la boucle simple sur 8 doublé en boucle double (dans la mesure bien sûr ou le nœud en 8 doublé n'est pas souqué au départ),
- La traction dans le sens des deux boucles peut se réaliser indifféremment par les deux brins, ou par l'un ou l'autre des brins, sans pour autant souquer le nouage,
- Si la traction sur les deux boucles constituées s'effectue en tirant les deux brins dans les sens opposés, le nœud se déforme mais ne se serre pas et les deux boucles ne se transforment pas. Après des essais de traction intenses avec des winches, et sur des largages de poids conséquents le nouage n'a jamais évolué

**Remarque :** Bien que ce nouage soit très ingénieux et intéressant, il n'est pas conseillé de l'utiliser en escalade pour s'assurer, car il est souvent sujet à erreur de serrage quand celui-ci est fait rapidement, en se trompant de boucle il se transforme en nœud coulant.



***Nœud à boucles multiples***

**Catégorie :** Nœuds à boucles multiples fixes

**ABOK :**

Nœuds au milieu d'un filin



**Dessous**



**Dessus** (il a l'aspect du nœud de chaise double).